GILSON
M&S

ピペットマン

年度末スペシャルキャンペーン

そのピペット、買い替えのチャンスです！

経年劣化による誤差は、データの信頼性に直結します。
まずはお使いのピペットマンの製造年を確認しましょう。

ピペット製造年早見表

1983年以前の表記

G 80 12345
年　製造番号

A 1984年1月～2005年12月の表記

G 10369 H
年　製造番号

B 2006年1月以降の表記

A A 50001
年　製造番号

Pタイプ



Lタイプ



文字	年 A	年 B
A	1984	2006
B	1985	2007
C	1986	2008
D	1987	2009
E	1988	2010
G	1989	2011
H	1990	2012
J	1991	2013
K	1992	2014
L	1993	2015
M	1994	2016
N	1995	2017
P	1996	2018
Q	1997	2019
R	1998	2020
S	1999	2021
T	2000	2022
U	2001	2023
W	2002	2024
X	2003	2025
Y	2004	2026
Z	2005	2027



新しいピペットマンは
プッシュボタンが軽くなりました！

キャンペーン期間
2026年
12月1日～
2027年
3月19日

目次

P.2-4 キャンペーン限定スペシャルセット品
P.5 ピペットマン　スタンダードモデル
P.6 ピペットマン L　ギルソン最軽量モデル
P.7-8 ピペットマン M　電動タイプ
P.9-11 ピペットマンチップ
精度を求めるならこれ一択！

目玉商品

10万円切り！



ピペットマン＋チップ
限定セット
4種類



キャンペーン限定セット品

お得なチップセット

純正チップとの組み合わせで、ピペットマンの性能を最大限に発揮できます！(P.9〜参照)

数量限定！ 10万円切り！

ピペットマン 微量 2本 × チップセット



モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格
P2	0.2 μL ～ 2 μL	F144054M	¥43,900
P10	1 μL ～ 10 μL	F144055M	
D10T	0.1 μL ～ 10 μL	F171100	¥11,000

希望小売価格 ¥98,800 ➡ キャンペーン価格 ¥74,100

ご注文コード：PPD10T

ピペットマンL 微量 2本 × チップセット



モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格
P2L	0.2 μL ～ 2 μL	FA10001P	¥54,600
P10L	0.5 μL ～ 10 μL	FA10002P	
D10T	0.1 μL ～ 10 μL	F171100	¥11,000

希望小売価格 ¥120,200 ➡ キャンペーン価格 ¥90,100

ご注文コード：LLD10T

数量限定！ 10万円切り！

ピペットマン スタンダード 2本 × チップセット




モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格
P20	2 μL ～ 20 μL	F144056M	¥43,900
P200	20 μL ～ 200 μL	F144058M	
D200T	2 μL ～ 200 μL	F171300	¥9,300

希望小売価格 ¥97,100 ➡ キャンペーン価格 ¥72,800

ご注文コード：PPD200T

ピペットマンL スタンダード 2本 × チップセット



モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格
P20L	2 μL ～ 20 μL	FA10003P	¥54,600
P200L	20 μL ～ 200 μL	FA10005P	
D200T	2 μL ～ 200 μL	F171300	¥9,300

希望小売価格 ¥118,500 ➡ キャンペーン価格 ¥88,800

ご注文コード：LLD200T

腐食防止セット

数量限定！
10万円切り！

ピペットマン P1000 腐食防止セット

96×10ボックス



モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格
P1000	100 μL ～ 1000 μL	F144059M	¥43,900
D1000T	100 μL ～ 1000 μL	F171500	¥9,800
コロージョン プロテクションキット	専用チップホルダー1本 交換フィルター10個 交換用ガイド	F144570	¥6,000

希望小売価格 ¥59,700 ➡ キャンペーン価格 ¥44,700

ご注文コード：PD1000TC

ピペットマンL P1000L 腐食防止セット

96×10ボックス



モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格
P1000L	100 μL ～ 1000 μL	FA10006P	¥54,600
D1000T	100 μL ～ 1000 μL	F171500	¥9,800
コロージョン プロテクションキット	専用チップホルダー1本 交換フィルター10個 交換用ガイド	F144570	¥6,000

希望小売価格 ¥70,400 ➡ キャンペーン価格 ¥52,800

ご注文コード：LD1000TC

コロージョンプロテクションキットとは？

ピペットマンの耐久性を高めます！

コロージョンプロテクションキット（腐食防止キット）は、酸などの腐食性の高い液体をピペッティングする際に理想的な防腐性能を発揮します。

- 腐食性の高い溶液を集中的にピペッティングすることで発生するコンタミネーションやリークを抑えられます。
- ピストンの腐食を防ぐことにより、ピペットマンの寿命を延ばすことができます。

装着手順

①標準のチップホルダーでは内径が小さくフィルターが装着できないため、キットに含まれる「専用チップホルダー」に付け替えます。
②専用のホルダーに、コロージョンフィルターを装着します。
③装着が完了したら、分解したパーツを元通りに組み立てます。

組み立て方は動画でも説明していますので、動画は右記QRコードよりご確認ください。



（対応機種）ピペットマン/ピペットマン L/P/G/Neoの1000 μL、および F250～F1000、F250L～F1000Lモデル

コロージョン プロテクションキット	専用チップホルダー1本 交換フィルター10個 交換用ガイド	F144570
交換フィルター*	10個入	F144571
	50個入	F144572

＊フィルター（カーボン含有ポリエチレン）の交換時期：使用の度合いや溶液の濃度によりますが、毎日またはそれ以上の頻度でフィルターを交換してください。
例：30%HCl溶液の場合、ピペッティング結果の品質を低下させずに、200回以上の分注操作が可能です。

キットの詳細はこちら

キャンペーン限定セット品

今だけの
大特価！

ピペットマン × ホルダーセット

ピペットマン3本と
7本掛けピペットマンホルダーのセット





使用イメージ図



モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格
P20	2 μL ～ 20 μL	F144056M	¥43,900
P200	20 μL ～ 200 μL	F144058M	
P1000	100 μL ～ 1000 μL	F144059M	
7本掛けピペットマンホルダー		F161401	¥25,000

希望小売価格
¥ 156,700 ➡ キャンペーン価格 ¥ 114,300
ご注文コード：HOSTD

ピペットマンL × ホルダーセット

ピペットマン L3本と
7本掛けピペットマンホルダーのセット





モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格
P20L	2 μL ～ 20 μL	FA10003P	¥54,600
P200L	20 μL ～ 200 μL	FA10005P	
P1000L	100 μL ～ 1000 μL	FA10006P	
7本掛けピペットマンホルダー		F161401	¥25,000

希望小売価格
¥ 188,800 ➡ キャンペーン価格 ¥ 141,600
ご注文コード：LHOSTD

そのピペット、机に寝かせて置いていませんか？

毎日使うピペットだからこそ、使い終わったあとの置き方が気になります。
実は、ピペットを寝かせて置くことは、精度低下や故障の原因になりかねません。

なぜ立てて保管するの？


ピペットを横にすると、チップやノズルに残った液体が本体内部へ流れ込むことがあります。内部に液体が入ると、シールやピストンの劣化・汚染につながり、精度のばらつきや液漏れの原因になります。

正しい保管のポイント

① チップを外す: 液体が残ったまま置かない
② 立てて保管する: ホルダーやスタンドに掛けておく
③ 容量ダイヤルの設定に気をつける: 使用後はダイヤルを最大容量に戻す

こんな置き方はNG
×机の上に横置き
×チップを付けたまま放置
×直射日光の当たる場所や、台の端に置く

上記ホルダーセットなら、
お手元に届いたその日から
正しい保管ができます♪



ピペットハンガー
5個入り
(F161406)
¥19,000



ピペットマンホルダー
(F161401)
¥25,000
Gilson 社（ギルソン）
ピペットマン専用の
取り扱いに便利な7本掛けの
回転式ホルダーです。

実験tips&アプリケーション情報

弊社ホームページでは、ピペットの正しい使い方や、メンテナンス方法などの記事を掲載しております。ぜひご参照いただき、ピペットマンを正しく大切に安心してご使用ください。

ピペットマン pipetman®



マニュアルピペットの世界のスタンダード

強靭なボディと高い精度はそのままに、
手への負担を減らすため、**軽いストローク**を実現

シングルチャンネル

モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格	特別価格
P2	0.2 μL ～ 2 μL	F144054M	¥43,900	**¥34,500**
P10	1 μL ～ 10 μL	F144055M		
P20	2 μL ～ 20 μL	F144056M		
P100	10 μL ～ 100 μL	F144057M		
P200	20 μL ～ 200 μL	F144058M		
P1000	100 μL ～ 1000 μL	F144059M		
P5000	500 μL ～ 5000 μL	F144066		
P10mL	1 mL ～ 10 mL	F144067		

※表示の価格には別途消費税が必要です。

マルチチャンネル

モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格	特別価格
P8x10	1 μL ～ 10 μL	F144068	¥127,000	**¥102,900**
P8x20	2 μL ～ 20 μL	F144070		
P8x200	20 μL ～ 200 μL	F144072		
P8x300	30 μL ～ 300 μL	F144074		
P12x10	1 μL ～ 10 μL	F144069	¥149,000	**¥120,700**
P12x20	2 μL ～ 20 μL	F144071		
P12x200	20 μL ～ 200 μL	F144073		
P12x300	30 μL ～ 300 μL	F144075		



お客様の声



実際にプッシュボタンを押した時、
軽さにびっくりしました！



握り心地はそのままなので、旧モデルに
慣れていた人でも使いやすいと思います！

ピペットマンL

pipetman®



容量ロック機能付きの ハイエンドモデル

ピペットマンシリーズ史上、**最軽量**のマイクロピペット。
フルオートクレーバブル・容量ロック機能など、
様々な特別機能が付いたハイエンドモデルです。

特徴 1 オートクレーバブルモデル

ピペットマンL本体に右記マークのあるモデルが、オートクレーブ可能なモデルです。
分解することなく、本体そのまま121°C、0.1MPa、20minでオートクレーブ可能です。



シングルチャンネル

モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格	特別価格
P2L	0.2 µL ～ 2 µL	FA10001P	¥54,600	**¥44,000**
P10L	0.5 µL ～ 10 µL	FA10002P		
P20L	2 µL ～ 20 µL	FA10003P		
P100L	10 µL ～ 100 µL	FA10004P		
P200L	20 µL ～ 200 µL	FA10005P		
P1000L	100 µL ～ 1000 µL	FA10006P		
P5000L	500 µL ～ 5000 µL	FA10007		
P10mLL	1 mL ～ 10 mL	FA10008		

※表示の価格には別途消費税が必要です。

マルチチャンネル

モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格	特別価格
P8×10L	0.5 µL ～ 10 µL	FA10013	¥149,000	**¥120,700**
P8×20L	2 µL ～ 20 µL	FA10009		
P8×200L	20 µL ～ 200 µL	FA10011		
P8×300L	20 µL ～ 300 µL	FA10015		
P8×1200L	100 µL ～ 1200 µL	FA10039	¥156,000	**¥126,400**
P12×10L	0.5 µL ～ 10 µL	FA10014	¥171,000	**¥138,500**
P12×20L	2 µL ～ 20 µL	FA10010		
P12×200L	20 µL ～ 200 µL	FA10012		
P12×300L	20 µL ～ 300 µL	FA10016		
P12×1200L	100 µL ～ 1200 µL	FA10040	¥180,000	**¥145,800**



ピペットマンM

pipetman



電動ピペットで分注作業の効率化を

電動ピペット『ピペットマン M』は、分注作業のミスを減らし、作業者間での結果のバラつきを抑えます。精度の良い連続分注で、作業効率をあげることができます。

特徴1 軽くてマニュアルに近い持ち心地と操作性

プッシュボタンを回して容量を設定し、そのまま押せば分注できます！

※重さはホームページをご参照下さい。



特徴2 連続分注でもISO 8655に準拠した精度保証

特徴3 ピペットマン M専用アクセサリー

充電アダプター

ピペットマンホルダーやピペットハンガーにセットすることで、マニュアルのピペットマンと一緒に立て掛けながら保管、充電することができます。



型番：F807023
希望小売価格：¥18,000

シングルチャンネル

モデル	容量範囲		Ref.No.	希望小売価格	特別価格
	通常モード	連続分注モード			
P10M	0.5 µL ～ 10 µL	0.5 µL ～ 10 µL	F81022	¥113,000	¥90,400
P20M	2 µL ～ 20 µL	2 µL ～ 20 µL	F81023		
P100M	5 µL ～ 100 µL	5 µL ～ 100 µL	F81013		
P200M	20 µL ～ 200 µL	5 µL ～ 200 µL	F81024		
P300M	20 µL ～ 300 µL	10 µL ～ 300 µL	F81014		
P1200M	100 µL ～ 1200 µL	20 µL ～ 1200 µL	F81015		
P5000M	500 µL ～ 5000 µL	100 µL ～ 5000 µL	F81016		
P10mLM	1 mL ～ 10 mL	200 µL ～ 10 mL	F81017		

※表示の価格には別途消費税が必要です。

電動ピペットマン M

マルチチャンネル

モデル	容量範囲		Ref.No.	希望小売価格	特別価格
	通常モード	連続分注モード			
P8×10M	0.5 µL～ 10 µL	0.5 µL ～ 10 µL	F81025	¥194,000	¥155,200
P8×20M	1 µL ～ 20 µL	1 µL ～ 20 µL	F81027		
P8×100M	10 µL ～ 100 µL	5 µL ～ 100 µL	F81018		
P8×200M	20 µL ～ 200 µL	5 µL ～ 200 µL	F81029		
P8×300M	10 µL ～ 300 µL	10 µL ～ 300 µL	F81031		
P8×1200M	50 µL ～ 1200 µL	50 µL ～ 1200 µL	F81020		
P12×10M	0.5 µL ～ 10 µL	0.5 µL ～ 10 µL	F81026	¥216,000	¥172,800
P12×20M	1 µL ～ 20 µL	1 µL ～ 20 µL	F81028		
P12×100M	10 µL ～ 100 µL	5 µL ～ 100 µL	F81019		
P12×200M	20 µL ～ 200 µL	5 µL ～ 200 µL	F81030		
P12×300M	10 µL ～ 300 µL	10 µL ～ 300 µL	F81032		
P12×1200M	50 µL ～ 1200 µL	50 µL ～ 1200 µL	F81021		



電動の方が精度がいい?!

マニュアルのピペットより、電動ピペットの方が精度が良いこと、皆さん知っていましたか？
分注作業の時間削減だけでなく、人への負担・ヒューマンエラーも削減できるため、
電動へのニーズが高まっています。ぜひこの機会に、電動を使用してみませんか？

Gilson Specification										
ピペットマンMシングル(通常モード)					VS	ピペットマン				
モデル	型番	容量範囲	容量(µL)	系統誤差(µL)	偶然誤差(µL)	偶然誤差(µL)	系統誤差(µL)	容量(µL)	容量範囲	型番	モデル
一例 P200M	F81024	20-200 µL	20	± 0.40	≤ 0.15	≤ 0.20	± 0.50	20	20-200 µL	F144058M	P200
			100	± 0.80	≤ 0.22	≤ 0.25	± 0.80	100			
			200	± 1.00	≤ 0.26	≤ 0.30	± 1.60	200			

比較してみた
電動 VS マニュアル


系統誤差・偶然誤差共に
ピペットマンと同じ
もしくは
より小さい誤差！



マニュアルピペットと
同じチップが使えます！

連続分注モードにおいても国際規格 ISO 8655に準拠

電動ピペット「ピペットマンM」は、連続分注モード(REPETITIVE　MODE)でもISO　8655規格への精度を保証しています。また、連続分注モードでは、設定した分注容量に合わせて、分注回数を自動で計算するので、スムーズに分注作業を開始できます。





ピペットマンチップ

注 目

年間を通じてご購入をご検討されている方向けに、キャンペーン終了後にも特別価格でご購入頂けるプログラムをご用意しております。詳細は別途取り扱い店までお問い合わせください。

包装形態	商品名	コスト	作業効率	省スペース
作業効率 ラックタイプ 	●ティパック ●アンプリピュア	△	◎	△
バランス レフィル(詰替)タイプ 	●リロード ●ブリスター ●タワー	○	○	○
低コスト バルクタイプ 	●エコ ●イージー	◎	×	◎

品質保証

ダイアモンドチップのみ※弊社ホームページよりLot No.とRef. No.を入力することで各種証明書をダウンロードできます。「滅菌証明書」には不純物の検出限界値が明記されています。

※アンプリピュアフィルターチップは、弊社お問い合わせフォームよりご依頼ください。

RoHS指令適合証明書



ダイアモンドチップ全モデルに対し、RoHS指令に適合することを証明したものです。

微量金属に対する検査証明書



ダイアモンドチップ全モデルに対し微量金属の検査結果を証明したものです。ダイアモンドチップは、微量金属フリーです。

滅菌証明書




滅菌済のダイアモンドチップに対し、生物的汚染物質（DNA、RNA、DNase、RNase、Pyrogen、ATP）が含まれていないことを証明したものです。この証明は5年間有効です。

純正チップ「ダイアモンドチップ」を使うべき理由

なぜギルソン純正チップが、分注精度を守るのか

チップとピペット本体の密着性が不十分だと、わずかなリークにより分注量に誤差が生じます。特に1μL以下の極微量操作では、この誤差がそのまま実験結果のばらつきにつながります。ギルソン社の精度規格は、純正チップ「ダイアモンドチップ」との組み合わせで初めて保証されるものであり、汎用チップではこの保証は適用されません。



純正チップ使用時に、非常に高い精度を誇っています。
※当社調べ

精度面での主なメリット

- ギルソン社が分注精度を保証
- 密着性の高い設計でリークを防止
- 液切れが良く、キャリーオーバーを最小化
- DNase・RNase・エンドトキシンフリー
- 専用設計で無理なく装着でき、本体の摩耗も抑制

POINT

精度管理がシビアな場面ほど、差が命取りになる

日常的な分注では気づきにくいわずかな差でも、以下のような場面ではそのまま実験結果の信頼性を左右します。精度保証の対象外となる汎用チップは避け、**純正チップとの組み合わせ**を徹底すべき場面です。

GLP/GMP環境　1μL以下の微量操作　再現性が必要な定量実験



「純正チップ」はギルソン社製のみを指します

他社製チップに「ギルソン対応」等の表示があっても、それは純正チップではありません。純正チップとはギルソン社自身が製造・保証するダイアモンドチップ等のみを指します。

◎ 純正チップ
ギルソン社製のみ
精度保証

× 他社 "ギルソン用"
精度保証の
対象外

ピペットマンチップ

【ダイアモンドチップ】高品質・高精度

チップの品質関連書類をダウンロードできます！

ラックタイプ ティパック

作業効率



●ラック入りチップパッケージ
●オートクレーブ可能（121℃、0.1 Mpa、20 min）
※品名末尾の ST は滅菌済みの意味です。

品名	容量範囲	規格	Ref. No.	希望小売価格	特別価格
D10T	0.1 μL～ 10 μL	96 本 × 10 ボックス	F171100	￥11,000	￥8,300
D10ST			F171101	￥12,000	￥9,000
DL10T	0.1 μL ～ 20 μL		F171200	￥11,000	￥8,300
DL10ST			F171201	￥12,000	￥9,000
D200T	2.μL ～ 200 μL		F171300	￥9,300	￥7,000
D200ST			F171301	￥10,000	￥7,500
D300T	20 μL ～ 300 μL		F171400	￥9,300	￥7,000
D300ST			F171401	￥10,000	￥7,500
D1000T	100 μL ～ 1000 μL		F171500	￥9,800	￥7,400
D1000ST			F171501	￥11,000	￥8,300
D1200T	100 μL ～ 1200 μL		F171600	￥9,800	￥7,400
D1200ST			F171601	￥11,000	￥8,300
D5000T	500 μL ～ 5 mL	50 本 × 12 ボックス	F161370	￥31,000	￥23,300
D10mLT	1 mL ～ 10 mL	30 本 × 8 ボックス	F161230	￥24,000	￥18,000

Tipack ／フィルターチップ（すべて滅菌済みです）

品名	容量範囲	規格	Ref. No.	希望小売価格	特別価格
DF10ST	0.1 μL～ 10 μL	96 本 × 10 ボックス	F171103	￥23,000	￥17,300
DFL10ST	0.1 μL～ 10 μL		F171203	￥23,000	￥17,300
DF30ST	2.μL ～ 30 μL		F171303	￥21,000	￥15,800
DF100ST	10 μL ～ 100 μL		F171403	￥21,000	￥15,800
DF200ST	20 μL ～ 200 μL		F171503	￥21,000	￥15,800
DF300ST	20 μL ～ 300 μL		F171603	￥21,000	￥15,800
DF1000ST	100 μL ～ 1000 μL		F171703	￥25,000	￥18,800
DF1200ST	100 μL ～ 1200 μL		F171803	￥25,000	￥18,800

レフィル（詰替）タイプ ブリスターパック

バランス





ブリスターパックの蓋をあける




ラックの両サイドをしっかり掴んで取り出す



ラックをエンプティボックスへセットする

エンプティボックス（2個入）
リロードパック/ブリスターパックご使用の際は、別売のエンプティボックスが必要です



品名	Ref. No.	希望小売価格	特別価格
Empty Box DL10-D300用	F171204	￥2,400	￥1,800
Empty Box （D1000/D1200用）	F171504	￥2,400	￥1,800

●オートクレーブ可能（121℃、0.1 Mpa、20 min）
※品名末尾の ST は滅菌済みの意味です。

品名	容量範囲	規格	Ref. No.	希望小売価格	特別価格
DL10 Blister Pack	0.1 μL～ 20 μL	96 本 × 10 ラック	F172200	￥9,400	￥7,100
DL10ST Blister Pack			F172201	￥10,000	￥7,500
D200 Blister Pack	2 μL ～ 200 μL		F172300	￥7,700	￥5,800
D200ST Blister Pack			F172301	￥8,600	￥6,500
D300 Blister Pack	20μL ～ 300 μL		F172400	￥7,700	￥5,800
D300ST Blister Pack			F172401	￥8,600	￥6,500
D1000 Blister Pack	100 μL ～ 1000 μL		F172500	￥8,300	￥6,300
D1000ST Blister Pack			F172501	￥9,200	￥6,900
D1200 Blister Pack	100 μL ～ 1200 μL		F172800	￥12,000	￥9,000
D1200ST Blister Pack			F172801	￥12,000	￥9,000

BLISTER PACK ／フィルターチップ（すべて滅菌済みです）

品名	容量範囲	規格	Ref. No.	希望小売価格	特別価格
DFL10ST Blister Pack	0.1 μL～ 10 μL	96 本 × 10 ラック	F172203	￥23,000	￥17,300
DF30ST Blister Pack	2 μL ～ 30 μL		F172303	￥21,000	￥15,800
DF100ST Blister Pack	10.μL ～ 100 μL		F172403	￥21,000	￥15,800
DF200ST Blister Pack	20 μL ～ 200 μL		F172503	￥21,000	￥15,800
DF300ST Blister Pack	20 μL ～ 300 μL		F172703	￥21,000	￥15,800
DF1000ST Blister Pack	100 μL ～ 1000 μL		F172603	￥24,000	￥18,000
DF1200ST Blister Pack	100 μL ～ 1200 μL		F172803	￥24,000	￥18,000

レフィル（詰替）タイプ リロードパック

バランス



●コスト重視、省スペース
●エンプティボックスにセットした状態でオートクレーブ可能（121℃、0.1 Mpa、20 min）

品名	容量範囲	規格	Ref. No.	希望小売価格	特別価格
DL10 Reload Pack	0.1 μL～ 20 μL	96 本 × 10 ラック	F167012	￥7,100	￥5,400
D200 Reload Pack	2 μL～ 200 μL		F167013	￥5,900	￥4,500
D1000 Reload Pack	100 μL ～ 1000 μL	96 本 × 6 ラック	F167014	￥4,400	￥3,300

レフィル（詰替）タイプ タワーパック

バランス





タワーパックをタワーパックボックスに載せる　押し込む　完了

●簡単詰め替え、使用量の多い方に最適
●廃棄物削減、消耗品コストを抑えます。

品名	容量範囲	規格	Ref. No.	希望小売価格	特別価格
Tower-Pack D10	0.1 μL～ 10 μL	96本 × 10ラック	F167101	￥8,000	￥6,000
Tower-Pack D10ST			F167201	￥9,100	￥6,900
Tower-Pack DL10	0.1 μL ～ 20 μL		F167102	￥8,000	￥6,000
Tower-Pack DL10ST			F167202	￥9,100	￥6,900
Tower-Pack D200	2.μL ～ 200 μL		F167103	￥6,800	￥5,100
Tower-Pack D200ST			F167203	￥7,800	￥5,900
Tower-Pack D300	20 μL ～ 300 μL		F167105	￥6,800	￥5,100
Tower-Pack D300ST			F167205	￥7,800	￥5,900
Tower-Pack D1000	100 μL ～ 1000 μL	96本 × 7ラック	F167104	￥5,700	￥4,300
Tower-Pack D1000ST			F167204	￥7,000	￥5,300

※品名末尾の ST は滅菌済みの意味です。
※タワーパックご使用の際にはタワーパックボックスが必要です。

品名	Ref. No.	希望小売価格	特別価格
タワーパックボックス	F167100	￥2,600	￥1,900



バルクタイプ イージーパック

低コスト



品名	容量範囲	規格	Ref. No.	希望小売価格	特別価格
D10 Easy-Pack	0.1 μL～ 10 μL	200 本 × 5 袋	F161631	￥7,000	￥5,300
DL10 Easy-Pack	0.1 μL ～ 20 μL		F161451	￥7,000	￥5,300
D200 Easy-Pack	2.μL ～ 200 μL		F161931	￥5,800	￥4,400
D300 Easy-Pack	20 μL ～ 300 μL		F161731	￥5,800	￥4,400
D1000 Easy-Pack	100 μL ～ 1000 μL		F161671	￥5,800	￥4,400
D1200 Easy-Pack	100 μL ～ 1200 μL		F161111	￥5,800	￥4,400
D5000 Easy-Pack	500 μL ～ 5 mL	334 本 × 3 袋	F161571	￥15,000	￥11,300
D10mL Easy-Pack	1 mL ～ 10 mL	50 本 × 4 袋	F161210	￥10,000	￥7,500

バルクタイプ エコパック

低コスト



●大量に使用する研究室での消耗品コストを抑えます

品名	容量範囲	規格	Ref. No.	希望小売価格	特別価格
D10V Eco-Pack	0.1 μL～ 10 μL	1000 本 × 10 袋	F161630	￥34,000	￥25,500
DL10V Eco-Pack	0.1 μL ～ 20 μL		F161450	￥34,000	￥25,500
D200V Eco-Pack	2μL ～ 200 μL		F161930	￥25,000	￥18,800
D300V Eco-Pack	20 μL ～ 300 μL		F161730	￥25,000	￥18,800
D1000V Eco-Pack	100 μL ～ 1000 μL		F161670	￥25,000	￥18,800
D1200V Eco-Pack	100 μL ～ 1200 μL		F161110	￥25,000	￥18,800

【ギルソン社製のユニバーサルデザインチップ】

アンプリピュア　フィルターチップ

ラックタイプ

作業効率



- ISO 8655規格に準拠
- 優れた液切れ
- 滅菌済み・DNase/RNase・DNA/RNAフリー

異なるメーカーのピペットを所有している方におすすめ！

品番	製品名	容量範囲	入数	希望小売価格	特別価格
F174100	Amplipur ExpertTips FT10	0.5 μL ～ 10 μL	96 本 × 10 ボックス	¥23,000	¥14,100
F174200	Amplipur ExpertTips FT20	1 μL ～ 20 μL		¥21,000	￥12,900
F174300	Amplipur ExpertTips FT200*	10 μL ～ 200 μL		¥21,000	￥12,900
F174400	Amplipur ExpertTips FT1000	100 μL ～ 1000 μL		¥25,000	￥15,300
F174500	Amplipur ExpertTips FT1200	100 μL ～ 1200 μL		¥25,000	￥15,300

※ FT200 は、ピペットマンシリーズの P100 モデルには使用できません

長期的に見れば 実はお得

今のピペットを長く、
安心して使うことが
結果的にコストを抑える
ことにつながります



1 ギルソン製品は長寿命 適切なメンテナンスを行えば、長期間使用可能

- ☑ 高い耐久性と品質で長く使える設計
- ☑ 定期的なメンテナンスで性能を維持
- ☑ 壊れたら買い替えではなく メンテしながら長く使うという選択肢

ユーザー様の声

定期的にメンテナンスを行い、**約20年**同じピペットを使用しています。**高精度のまま、長く使用できる**のが、ギルソンのピペットの良いところだと思います!





2 修理費が定額 現行のモデル(ピペットマン・ピペットマンL)は、定額修理の対象です

- ☑ 見積の手間が不要
- ☑ 納期を短縮できる
- ☑ 修理コストが読みやすい

測定条件	測定ポイント数	測定回数
2点/4回	2点 (最大/最小容量)	各測定ポイントで4回

定額になったことで、**メンテナンスのコストダウン**、
見積もり省略のため **納期を短縮することができます♪**



結論 長い目で見ると、トータルコストでお得です。

**壊れにくく、修理費も読みやすい
現行モデルが長期的に安心です**

現行モデルのピペットを使う場合

- 内部パーツに潤滑剤が塗布されている
- 摩擦しにくく、壊れにくい
- メンテナンスは定額制(通常修理)
- 修理費が高額になりにくい

トータルコストを抑えられる

VS

旧モデルを使い続ける場合

- 長年使うと内部摩擦が進み、精度が安定しにくくなる
- 故障のリスクが高まる
- 都度見積でコストが不透明
- 修理費が高額になりやすい

コストが読みにくく、負担が増える

エムエス機器株式会社

JAB MS CM009
JQA-QMA12892 大阪・東京
JQA-EM4217 大阪

●大　阪　〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号
Tel.06-6396-0501㈹　Fax.06-6396-0508
●東　京　〒162-0805 東京都新宿区矢来町113番地
Tel.03-3235-0661㈹　Fax.03-3235-0669
WEB　www.technosaurus.co.jp

© 2026 M&S Instruments Inc.
本リーフレットに掲載された内容の無断複製・転載を禁じます。
※会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。
●本カタログに記載の規格・仕様・外観および価格は、改良などのため予告なく変更する場合があります。
●本カタログに表示の価格には、消費税は含まれておりません。

取扱販売店

MS-CMP/2026-LSK